



ULUSAN®
aluminum profiles technology



KÜPEŞTE PROFİLLERİ

DOLU-BORU-KÜPEŞTE



SİSTEM NUMARASI


KALIP NUMARASI

8254


10058

10075


Ø81



Ø80



Ø75.5



AĞIRLIK:13,913 kg/mt

13,571 kg/mt

12,085 kg/mt

Ø81 Dolu

Ø80 Dolu

Ø75.5 Dolu

SİSTEM NUMARASI


KALIP NUMARASI

10051


10096

10006


Ø75.2



Ø75



Ø70



AĞIRLIK:11,992 kg/mt

11,928 kg/mt

10,389 kg/mt

Ø75.2 Dolu

Ø75 Dolu

Ø70 Dolu

SİSTEM NUMARASI


KALIP NUMARASI

10040


8252

10094


Ø67



Ø65



Ø61



AĞIRLIK:9,520 kg/mt

8,959 kg/mt

7,891 kg/mt

Ø67 Dolu

Ø65 Dolu

Ø61 Dolu

ÖLÇEK:1/1.33

PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

SİSTEM NUMARASI

KALIP NUMARASI

10095

87


48

10100


10156

44


Ø27




Ø26




Ø25




Ø24



Ø23



Ø22.5



AĞIRLIK:1,547 kg/mt

1,433 kg/mt

1,326 kg/mt

1,221 kg/mt

1,121 kg/mt

1,075 kg/mt

Ø27 Dolu

Ø26 Dolu

Ø25 Dolu

Ø24 Dolu

Ø23 Dolu

Ø22.5 Dolu

SİSTEM NUMARASI

KALIP NUMARASI

10091

3

10136


10113

2019

10099

59


Ø21.8




Ø20



Ø19.3



Ø19



Ø16.5



Ø11.5



Ø9.3



AĞIRLIK:1,007 kg/mt

0,848 kg/mt

0,789 kg/mt

0,765 kg/mt

0,577 kg/mt

0,278 kg/mt

0,184 kg/mt

Ø21.8 Dolu

Ø20 Dolu

Ø19.3 Dolu

Ø19 Dolu

Ø16.5 Dolu

Ø11.5 Dolu

Ø9.3 Dolu

SİSTEM NUMARASI

KALIP NUMARASI

10124

2

10053

71

61

10070

54

Ø8.2



Ø8



Ø7.9



Ø7.6



Ø6.4



Ø5



Ø4.6



AĞIRLIK:0,144 kg/mt

0,136 kg/mt

0,132 kg/mt

0,123 kg/mt

0,086 kg/mt

0,051 kg/mt

0,045 kg/mt

Ø8.2 Dolu

Ø8 Dolu

Ø7.9 Dolu

Ø7.6 Dolu

Ø6.4 Dolu

Ø5 Dolu

Ø4.6 Dolu


STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

6536

10160

6203



AĞIRLIK:3,939 kg/mt

Ø200X2.35 Boru

8,430 kg/mt

Ø140X7.5 Boru

29,484 kg/mt

Ø123X44 Boru


STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

10017

10109

8133



AĞIRLIK:26,568 kg/mt

Ø123X36 Boru

4,455 kg/mt

Ø110X5 Boru

13,573 kg/mt




Ø100X20 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI
10174

10014

8132



AĞIRLIK 1,663 kg/mt

Ø100X2 Boru

4,986 kg/mt

Ø91X7 Boru

11,875 kg/mt

Ø90X20 Boru





STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI
8131

32

10013

10106



AĞIRLIK 6,785 kg/mt

Ø90X10 Boru

8,163 kg/mt

Ø80X14.8 Boru

1,644 kg/mt

Ø80X2.5 Boru

1,323 kg/mt

Ø80X2 Boru

STANDART BORULAR





KALIP NUMARASI

8152

10035

84

10159



AĞIRLIK: 7,109 kg/mt

6,339 kg/mt

10,495 kg/mt

8,345 kg/mt

Ø76.5X13.3 Boru

Ø76.5X11.5 Boru

Ø75X24.5 Boru

Ø70.2X19.4 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI






10009

8200

10011

4088

57



AĞIRLIK: 6,963 kg/mt

3,003 kg/mt

1,171 kg/mt

6,245 kg/mt

2,460 kg/mt

Ø70X14.9 Boru

Ø65X6 Boru

Ø65X2.2 Boru

Ø63X15.5 Boru

Ø63X5 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI






5109

6262

52

10101

10105



AĞIRLIK: 1,527 kg/mt

6,243 kg/mt

4,779 kg/mt

2,227 kg/mt

0,888 kg/mt

Ø63X3 Boru

Ø62X16 Boru

Ø60.5X11.5 Boru

Ø60X4.8 Boru

Ø60X1.8 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI


10076

6249

2000

10004

50



AĞIRLIK:1,866 kg/mt

0,884 kg/mt

0,889 kg/mt

2,740 kg/mt

3,944 kg/mt

Ø59X4 Boru

Ø54.5X2 Boru

Ø54.4X2 Boru

Ø54.2X6.8 Boru

Ø54X10.8 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI


10034

8287

8167

8482

58



AĞIRLIK:3,717 kg/mt

0,882 kg/mt

5,292 kg/mt

3,780 kg/mt

3,715 kg/mt

Ø54X10 Boru

Ø54X2 Boru

Ø51.5X19.5 Boru

Ø51.5X11 Boru

Ø51.5X10.8 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

51


10062

2005

10157

62

2018



AĞIRLIK:3,370 kg/mt

4,409 kg/mt

3,456 kg/mt

3,062 kg/mt

2,991 kg/mt

2,630 kg/mt

Ø50.5X9.8 Boru

Ø50X14.8 Boru

Ø50X10.3 Boru

Ø50X8.8 Boru

Ø50X8.5 Boru

Ø50X7.3 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI






10078

2001

2002

10068

2003



AĞIRLIK:1,736 kg/mt

1,196 kg/mt

1,007 kg/mt

0,932 kg/mt

0,815 kg/mt

Ø50X4.5 Boru

Ø50X3 Boru

Ø50X2.5 Boru

Ø50X2.3 Boru

Ø50X2 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI






2120

10151

2004

10180

36



AĞIRLIK:0,737 kg/mt

0,656 kg/mt

0,617 kg/mt

0,578 kg/mt

3,131 kg/mt

Ø50X1.8 Boru

Ø50X1.6 Boru

Ø50X1.5 Boru

Ø50X1.4 Boru

Ø49X9.3 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI






8267

10037

6441

10125

10033



AĞIRLIK:1,493 kg/mt

1,144 kg/mt

0,780 kg/mt

2,932 kg/mt

2,640 kg/mt

Ø48X4 Boru

Ø48X3 Boru

Ø48X2 Boru

Ø47.9X8.9 Boru

Ø46X8.3 Boru

BORU



STANDART BORU PROFİLLERİ STANDARD PIPE PROFILES

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI






10045

42

10167

53

10032



AĞIRLIK:1,390 kg/mt

0,729 kg/mt

0,554 kg/mt

2,652 kg/mt

3,029 kg/mt

Ø45X4 Boru

Ø45X2 Boru

Ø45X1.5 Boru

Ø44.5X8.8 Boru

Ø43X11.3 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

10190







82

73

10031

2006

39



AĞIRLIK:1018 kg/mt

2,284 kg/mt

2,107 kg/mt

2,619 kg/mt

3,266 kg/mt

2,151 kg/mt

Ø43X3 Boru

Ø42.5X7.8 Boru

Ø42.5X7 Boru

Ø42X9.5 Boru

Ø40.5X15.3 Boru

Ø40X7.9 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

8272







56

10188

24

31

8335



AĞIRLIK:1,484 kg/mt

1,220 kg/mt

0,942 kg/mt

0,644 kg/mt

0,488 kg/mt

0,794 kg/mt

Ø40X5 Boru

Ø40X4 Boru

Ø40X3 Boru

Ø40X2 Boru

Ø40.5X1.5 Boru

Ø39.9X2.5 Boru

PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

60







4034

10052

74

10030

2007



AĞIRLIK:2,116 kg/mt

2,543 kg/mt

2,011 kg/mt

1,831 kg/mt

1,782 kg/mt

2,584 kg/mt

Ø38.5X8.3 Boru

Ø37X12 Boru

Ø37X8.3 Boru

Ø37X7.3 Boru

Ø37X7 Boru

Ø35.5X14.5 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

2090







6

34

64

20

90



AĞIRLIK:2,489 kg/mt

0,814 kg/mt

0,691 kg/mt

0,561 kg/mt

0,426 kg/mt

1,589 kg/mt

Ø35.3X13.4 Boru

Ø35X3 Boru

Ø35X2.5 Boru

Ø35X2 Boru

Ø35X1.5 Boru

Ø34.5X6.8 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

75

10173








10189

85

6234

6442

41



AĞIRLIK:1,353 kg/mt

1,685 kg/mt

0,780 kg/mt

1,348 kg/mt

0,509 kg/mt

0,389 kg/mt

0,502 kg/mt

Ø34.5X5.5 Boru

Ø34X7.5 Boru

Ø33.7X3 Boru

Ø32.5X6 Boru

Ø32X2 Boru

Ø32X1.5 Boru

Ø31.5X2 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

10039







76

10038

10171

10079

10080



AĞIRLIK:1,395 kg/mt

1,081 kg/mt

0,594 kg/mt

1,819 kg/mt

1,649 kg/mt

1,363 kg/mt

Ø30.5X7 Boru

Ø30.5X5 Boru

Ø30.5X2.5 Boru

Ø30X11.8 Boru

Ø30X9.5 Boru

Ø30X7 Boru

BORU



STANDART BORU PROFİLLERİ STANDARD PIPE PROFILES

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

10133







10022

10122

10071

10182

10141



AĞIRLIK:0,787 kg/mt

0,685 kg/mt

0,583 kg/mt

0,500 kg/mt

0,340 kg/mt

1,478 kg/mt

Ø30X3.5 Boru

Ø30X3 Boru

Ø30X2.5 Boru

Ø30X2.1 Boru

Ø30X1.4 Boru

Ø29X8.5 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

10104







10103

6213

10029

10021

10002



AĞIRLIK:1,355 kg/mt

0,975 kg/mt

0,429 kg/mt

1,017 kg/mt

0,599 kg/mt

0,558 kg/mt

Ø28X8 Boru

Ø28X5 Boru

Ø27.3X2 Boru

Ø26X6 Boru

Ø25X3.3 Boru

Ø25X3 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

10090







15

10089

6214

10072

91



AĞIRLIK:0,388 kg/mt

0,243 kg/mt

0,710 kg/mt

0,381 kg/mt

0,534 kg/mt

0,564 kg/mt

Ø25X2 Boru

Ø25X1.2 Boru

Ø24.5X4.1 Boru

Ø24.5X2 Boru

Ø24X3 Boru

Ø22.5X3.5 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

7







6236

8240

10019

10028

77



AĞIRLIK:0,211 kg/mt

0,321 kg/mt

0,797 kg/mt

0,745 kg/mt

0,658 kg/mt

0,614 kg/mt

Ø22X1.2 Boru

Ø21X2 Boru

Ø20X7.5 Boru

Ø20X6.5 Boru

Ø20X5.3 Boru

Ø20X4.8 Boru

PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

86







10020

10134

8436

78

10131



AĞIRLIK:0,567 kg/mt

0,542 kg/mt

0,433 kg/mt

0,192 kg/mt

0,572 kg/mt

0,329 kg/mt

Ø20X4.3 Boru

Ø20X4 Boru

Ø20X3 Boru

Ø20X1.2 Boru

Ø19.5X4.5 Boru

Ø19.5X2.3 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

8







80

10059

81

92

5



AĞIRLIK:0,181 kg/mt

0,415 kg/mt

0,467 kg/mt

0,370 kg/mt

0,237 kg/mt

0,184 kg/mt

Ø19X1.2 Boru

Ø17.5X3.5 Boru

Ø16X5 Boru

Ø16X3.5 Boru

Ø16X2 Boru

Ø16X1.5 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

10085







10067

10095

10066

10065

10169



AĞIRLIK:0,151 kg/mt

0,366 kg/mt

0,326 kg/mt

0,235 kg/mt

0,184 kg/mt

0,149 kg/mt

Ø16X1.2 Boru

Ø15.8X3.5 Boru

Ø15.8X3 Boru

Ø15.8X2 Boru

Ø15.8X1.5 Boru

Ø15.8X1.2 Boru

STANDART BORULAR

KALIP NUMARASI

8479







10086

10083

8278

8271

4



AĞIRLIK:0,146 kg/mt

0,290 kg/mt

0,170 kg/mt

0,299 kg/mt

0,136 kg/mt

0,108 kg/mt

Ø15.5X1.2 Boru

Ø15X2.8 Boru

Ø15X1.5 Boru

Ø12X3 Boru

Ø10X2 Boru

Ø10X1.5 Boru

ÜST KÜPEŞTE PROFİLLERİ





KALIP NUMARASI

2000

2001

2002

10068



AĞIRLIK:0,888 kg/mt

1,196 kg/mt

1,007 kg/mt

0,932 kg/mt

Ø54.4X2 Boru

Ø50X3 Boru

Ø50X2.5 Boru

Ø50X2.3

ÜST KÜPEŞTE PROFİLLERİ





KALIP NUMARASI

2003

2120

2004

2041



AĞIRLIK:0,815 kg/mt

0,737 kg/mt

0,617 kg/mt

1,388 kg/mt

Ø50X2 Boru

Ø50X1.8 Boru

Ø50X1.5 Boru

Ø60 mm ÜST KÜPEŞTE 10 mm CAMLI

ÜST KÜPEŞTE PROFİLLERİ





KALIP NUMARASI

2759

2028

2836

2904



AĞIRLIK:1,247 kg/mt

0,851 kg/mt

0,950 kg/mt

(Çıta 2017)

1,696 kg/mt

Ø60 mm ÜST KÜPEŞTE 16 mm CAMLI

Ø50 mm ÜST KÜPEŞTE 10 mm CAMLI

Ø50 mm ÜST KÜPEŞTE 20 mm CAMLI

50X2.5 mm TEK KANALLI DİKME

KÜPEŞTE DİKME PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI


6461

2059


2795

2991


2903




(Çita 2017)




(Çita 2017)



(Çita 2017)



(Çita 2017)



(Çita 2017)

AĞIRLIK:0,899 kg/mt

0,772 kg/mt

0,801 kg/mt

0,717 kg/mt

1,341 kg/mt

Tek Çıtalı Takviyeli

Tek Çıtalı Takviyeli

Tek Çıtalı Takviyeli

Tek Çıtalı Takviyeli

Tek Çıtalı Takviyeli

KÜPEŞTE DİKME PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI


2630

8457


2015

2034


2058




(Çita 2017)




(Çita 2017)



(Çita 2017)



(Çita 2017)



(Çita 2017)

AĞIRLIK:0,672 kg/mt

0,597 kg/mt

0,676 kg/mt

0,977 kg/mt

0,810 kg/mt

Tek Çıtalı Takviyesiz

Tek Çıtalı Takviyesiz

Tek Çıtalı Takviyesiz

Tek Çıtalı Takviyesiz

Tek Çıtalı Takviyesiz

KÜPEŞTE DİKME PROFİLLERİ


KALIP NUMARASI

2725


2799

2750


2855




(Çita 2724)



(Çita 2724)



(Çita 2017)



(Çita 2017)

AĞIRLIK:0,720 kg/mt

0,753 kg/mt

0,702 kg/mt

0,847 kg/mt

Çift Çıtalı Takviyeli

Çift Çıtalı Takviyeli

Çift Çıtalı Takviyeli

Çift Çıtalı Takviyeli

KÜPEŞTE DİKME PROFİLLERİ


KALIP NUMARASI

2072


2011

6140


2992




(Çita 2017)



(Çita 2017)



(Çita 2017)



(Çita 2017)

AĞIRLIK:0,726 kg/mt

1,256 kg/mt

1,145 kg/mt

0,648 kg/mt

Çift Çıtalı Takviyeli

Çift Çıtalı Takviyeli

Çift Çıtalı Takviyeli

Çift Çıtalı Takviyeli

KÜPEŞTE DİKME PROFİLLERİ


KALIP NUMARASI
2013

2073

42

6

34



AĞIRLIK:0,942 kg/mt	0,791 kg/mt	0,729 kg/mt	0,814 kg/mt	0,691 kg/mt
ÇİFT ÇİTALİ TAKVİYESİZ	ÇİFT ÇİTALİ TAKVİYELİ	Ø45X2 Boru	Ø35X3 Boru	Ø35X2.5 Boru

KÜPEŞTE EMNİYET ŞERİTLERİ PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

64

20


2788

8

10059

81

92



AĞIRLIK:0,561 kg/mt	0,426 kg/mt	0,175 kg/mt	0,181 kg/mt	0,467 kg/mt	0,373 kg/mt	0,237 kg/mt
Ø35X2 Boru	Ø35X1.5 Boru	Ø19X1.5 Boru	Ø19X1.2 Boru	Ø16X5 Boru	Ø16X3.5 Boru	Ø16X2 Boru

KÜPEŞTE EMNİYET ŞERİTLERİ PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

5

10085

10067

10095


10066

10065

10086

10083

2017



AĞIRLIK:0,184 kg/mt	0,151 kg/mt	0,366 kg/mt	0,326 kg/mt	0,235 kg/mt	0,184 kg/mt	0,290 kg/mt	0,170 kg/mt	0,068 kg/mt
Ø16X1.5 Boru	Ø16X1.2	Ø15.8X3.5	Ø15.8X3	Ø15.8X2	Ø15.8X1.5	Ø15X2.8	Ø15X1.5	ÇİTA

KÜPEŞTE EMNİYET ŞERİTLERİ PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

2786


2081

2055

2014

2787

2724






AĞIRLIK:0,636 kg/mt	0,508 kg/mt	0,440 kg/mt	0,367 kg/mt	0,175 kg/mt	0,068 kg/mt
Ø35 TIRTIRLI DİKME	ÇİTALİ EMNİYET ŞERİDİ	ÇİTALİ EMNİYET ŞERİDİ	ÇİTALİ EMNİYET ŞERİDİ	EMNİYET ŞERİDİ	ÇİTA

KÜPEŞTE PLEXİ PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
10011

10105

6130



AĞIRLIK:1,171 kg/mt

0,888 kg/mt

0,848 kg/mt

Ø65X2.2 Boru

KÜPEŞTE BORUSU

Ø64.2 DESENLİ BORU





KÜPEŞTE PLEXİ PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2077

2632

KALIP NUMARASI
2835

2900



AĞIRLIK:0.937 kg/mt

1,588 kg/mt

1,183 kg/mt

0,895 kg/mt

Ø64.5 DESENLİ BORU

Ø59.5 DESENLİ BORU ANKRAJİ

Ø50 DESENLİ BORU ANKRAJİ

KÜPEŞTE PLEXİ PROFİLLERİ






KALIP NUMARASI
10045

31

24

2678

2785



AĞIRLIK:1,390 kg/mt

0,488 kg/mt

0,644 kg/mt

0,828 kg/mt

0,733 kg/mt

PLEXİ BİLEZİĞİ

Ø40X1.5

PLEXİ BORUSU

PLEXİ BORUSU ANKRAJİ

50 DESENLİ BORU


ÖLÇEK:1/1,33

KÜPEŞTE PLEXİ PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
10013

10015

10106



AĞIRLIK: 1.644 kg/mt

2,100 kg/mt

1,323 kg/mt

PLEXİ BORUSU

PLEXİ ANKRAJ


80X2 BORU

KÜPEŞTE KARE BABA DİKME PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2834

2031

2919



AĞIRLIK: 1,298 kg/mt

0,829 kg/mt

0,980 kg/mt

ÜST KÜPEŞTE

ÜST KÜPEŞTE


ÜST KÜPEŞTE

FARKLI TİP ÜST KÜPEŞTE PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2815

2947

2800



AĞIRLIK: 2,422 kg/mt

2,700 kg/mt

1,353 kg/mt

KARE BABA DİKME

KARE BABA ANKRAJI

ÖLÇEK: 1/1,33

PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

KÜPEŞTE DİKME -U- BAĞLANTI PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

2674



5,015 kg/mt



120 lik U Bağlantı Profili

KÜPEŞTE DİKME -U- BAĞLANTI PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

2746

2128



AĞIRLIK:2,135 kg/mt

T Duvar Flanşı Yarı Mamul

2,750 kg/mt

95 lik U Bağlantı Profili

ÖLÇEK:1/1,33


KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2854

2826

2692

2025



AĞIRLIK: 2,047 kg/mt

2,577 kg/mt

2,435 kg/mt

2,441 kg/mt

DUVAR FLANŞI

DEKORLU DUVAR FLANŞI

TEK DELİKLİ DUVAR FLANŞI

SİMİT DİRSEK AKSESUARI


KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2026

2974

2689

6093



AĞIRLIK: 4,269 kg/mt

2,757 kg/mt

2,282 kg/mt

2,948 kg/mt

TOPUZ DİRSEK AKSESUARI

ÇİFT DELİKLİ DUVAR FLANŞI

ÇİFT DELİKLİ DUVAR FLANŞI

ÇİFT DELİKLİ DUVAR FLANŞI


KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
6492

2027

2074

2739



AĞIRLIK: 1,563 kg/mt

2,924 kg/mt

1,558 kg/mt

1,112 kg/mt

ÇİFT DELİKLİ DUVAR FLANŞI

ÇOK AMAÇLI FLANŞ

Ø50 LİK BORU ANKRAJİ

Ø50 LİK BORU ANKRAJİ

ÖLÇEK: 1/1,33

PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ


KALIP NUMARASI

2744

2052

2743

2012



AĞIRLIK:2,558 kg/mt

2,028 kg/mt

2,467 kg/mt

2,120 kg/mt

YER FLANŞI

YER FLANŞI

YER FLANŞI

YER FLANŞI

KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ


KALIP NUMARASI

2749

8091

2853

10078



AĞIRLIK:2,055 kg/mt

1.600 kg/mt

1,731 kg/mt

1,736 kg/mt

YER FLANŞI

YER FLANŞI

YER FLANŞI

YER FLANŞI

KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ


KALIP NUMARASI

2948

2839

2971

2777



AĞIRLIK:1,633 kg/mt

1,280 kg/mt

1,340 kg/mt

1,649 kg/mt

YER FLANŞI

DEKORLU YER FLANŞI

YER FLANŞI

ÖLÇEK:1/1,33



PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

2690

2691



AĞIRLIK: 8.004 kg/mt

7.052 kg/mt

DIŞTAN DELİKLİ Ø50 YER FLANŞI

DIŞTAN DELİKLİ Ø40 YER FLANŞI




KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

2667

2126

10076



AĞIRLIK: 5.462 kg/mt

6.005 kg/mt

1.866 kg/mt

HAREKETLİ KÖŞE DÖNÜŞ AKS. PROFİLİ

YER FLANŞI

YER FLANŞI




KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

10101

2075

2827



AĞIRLIK: 2.227 kg/mt

4.339 kg/mt

5.462 kg/mt

KALIN ETLİ BORU

Ø50 BAŞLIK PROFİLİ

HAREKETLİ KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ

ÖLÇEK: 1/1,33

PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY


KÜPEŞTE DUVAR BAĞLANTI PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

2778

2713

2123



AĞIRLIK:1.960 kg/mt

Ø50 lik Duvar Sabitleme

2,597 kg/mt

40 lik Duvar Sabitleme

1,855 kg/mt


Ø50 45° Duvar Tutucu

KÜPEŞTE DUVAR BAĞLANTI PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

2023

2867



AĞIRLIK:1,722 kg/mt

90° 75 mm lik Duvar Tutucu

2,485 kg/mt

90° 130 mm lik Duvar Tutucu

KÜPEŞTE DUVAR BAĞLANTI PROFİLLERİ


KALIP NUMARASI

6063

6064

6490

6199



AĞIRLIK:2,774 kg/mt

Ø40 Duvar Sabitleme

2,886 kg/mt

Ø50 Duvar Sabitleme

2,201 kg/mt

Ø50 Duvar Sabitleme

1,565 kg/mt

Ø35 Duvar Sabitleme

ÖLÇEK:1/1,33

KÜPEŞTE EMNİYET ŞERİT PROFİLLERİ TUTUCULARI






KALIP NUMARASI
2020

2021

2714

2631

6128



AĞIRLIK:1,501 kg/mt

1,271 kg/mt

0,928 kg/mt

0,945 kg/mt

0,729 kg/mt

Ø16 Tutucu

Ø19 Tutucu

14X14 Kare Tutucu

Ø16 lık Düz Tutucu

Ø17 lık Düz Tutucu

ÇAMAŞIRLIK BORU PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI






2666

2080

2094

6159

6351



AĞIRLIK:0,450 kg/mt

0,877 kg/mt

1,045 kg/mt

0,489 kg/mt

0,416 kg/mt

Çamaşılık Borusu

Çamaşılık Borusu

Çamaşılık Borusu

Çamaşılık Borusu

Çamaşılık Borusu

ÇAMAŞIRLIK KELEPÇE PROFİLLERİ





KALIP NUMARASI

6092

6075

2879

6081



AĞIRLIK:1,175 kg/mt

0.652 kg/mt

1,825 kg/mt

1,220 kg/mt

Hareketli Köşe Dönüş Profili

Ø 16 TUTUCU


KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

6087

6074

3993



AĞIRLIK:0,627 kg/mt

0.643 kg/mt

3,140 kg/mt

KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ





KALIP NUMARASI

55

3306

2606

2626



AĞIRLIK:4,320 kg/mt

3,267 kg/mt

4,069 kg/mt

0,964 kg/mt

40X40 DOLU Kutu Profili

40X30 DOLU Kutu Profili

Aksesuar Profili

Menteşe Profili

KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ





KALIP NUMARASI

2764

10042

10107

10108



AĞIRLIK:2,568 kg/mt

1,142 kg/mt

0,853 kg/mt

0,735 kg/mt

Hareketli Dönüş Profili

50X28 Oval Boru

38x22 Oval Boru

33x20 Oval Boru




KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

2685

2878

6493



AĞIRLIK:3,618 kg/mt

2,239 kg/mt

0,770 kg/mt

Hareketli Köşe Dönüş Profili

Hareketli Köşe Dönüş Profili

ÖLÇEK:1/1,33

KÜPEŞTE -Y- BAĞLANTI YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ




KALIP NUMARASI
2822

2008

2741

2783

6083



AĞIRLIK:1,011 kg/mt

1,046 kg/mt

0,884 kg/mt

0,759 kg/mt

0,931 kg/mt

26,5 mm Y Bağlantı

31 mm Y Bağlantı

28,9 mm Y Bağlantı

29,5 mm Eco Y Bağlantı

31,9 mm Eco Y Bağlantı

KÜPEŞTE -Y- BAĞLANTI YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2634





2663

2949

2821

10097

2893



AĞIRLIK:0,874 kg/mt

0,730 kg/mt

0,799 kg/mt

1,090 kg/mt

0,337 kg/mt

0,413 kg/mt

31 mm Ø60 Y Bağlantı

31 mm Eco Oval Y Bağlantı

29,4 mm Ø50 Y Bağlantı

Düz Bağlantı

25x5 Lama

Sabit Başlık

KÜPEŞTE CAM KLİPS YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ






KALIP NUMARASI
2833

2009

2071

2022

2804



AĞIRLIK:0,634 kg/mt

0,744 kg/mt

0,772 kg/mt

0,885 kg/mt

0,977 kg/mt

Eco Cam Klipsi

Cam Klipsi

Uzun Cam Klipsi

Tırnaklı Cam Klipsi




Filtilli Cam Klipsi

KÜPEŞTE İKİ PARÇALI CAM KLİPS YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2972

3055

3056



AĞIRLIK:0,558 kg/mt

2.918 kg/mt

2.038 kg/mt

Cam Klipsi

Ø40 Boru Kelepçesi

Ø16 İki Parçalı Boru Kelepçesi





KÜPEŞTE 35 lık HAREKETLİ BAŞLIK YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2024

2091

2098

2695



AĞIRLIK: 3,243 kg/m

2,551 kg/mt

2,222 kg/mt

2,067 kg/mt

Ø35 Hareketli Başlık

Ø35 Hareketli Başlık

Ø35 Hareketli Başlık




Ø35 Hareketli Başlık

KÜPEŞTE 35 lık HAREKETLİ BAŞLIK YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2037

2661

2681



AĞIRLIK: 2,943 kg/mt

1,806 kg/mt

1,916 kg/mt

Ø35 Sabit Başlık

Ø35 Hareketli Başlık

Ø35 Hareketli Başlık

KÜPEŞTE 35 lık SABİT BAŞLIK YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ






KALIP NUMARASI
2627

2976

6158

4028

4058



ÖLÇEK: 1/2

AĞIRLIK: 2,533 kg/mt

0,805 kg/mt

0,610 kg/mt

0,659 kg/mt

0,537 kg/mt

Ø35 Sabit Başlık

Ø35 Sabit Başlık

Ø25.5 Sabit Başlık

Ø25.5 Sabit Başlık

Ø25.5 Sabit Başlık




ÖLÇEK: 1/1,33

KÜPEŞTE 40 lık HAREKETLİ BAŞLIK YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2076

2742

2033



AĞIRLIK: 2,602 kg/mt

2,627 kg/mt

3,073 kg/mt

Ø40 Hareketli Başlık

Ø40 Hareketli Başlık




Ø40 Hareketli Başlık

KÜPEŞTE 40 lık HAREKETLİ BAŞLIK YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2635

2662

2784



AĞIRLIK: 2,917 kg/mt

2,218 kg/mt

2,302 kg/mt

Ø40 Hareketli Başlık

Ø40 Hareketli Başlık

Ø40 Hareketli Başlık

KÜPEŞTE 40 lık HAREKETLİ BAŞLIK YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2116




2117

6084

6085

2119

2118



1,032 kg/mt

0,694 kg/mt

1,151 kg/mt

0,775 kg/mt

0,705 kg/mt

0,356 kg/mt

Parçalı Büyük Seri Cam Klips Takımı

Parçalı Büyük Seri Cam Klips Takımı

Parçalı Seri Eco Cam Klips Takımı

ÖLÇEK: 1/1,33




PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

KÜPEŞTE 40 lık SABİT BAŞLIK YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2038

2697

2112



AĞIRLIK:3,021 kg/mt

2,421 kg/mt

2,797 kg/mt

Ø40 Sabit başlık

Ø40 Sabit başlık

Ø40 Sabit başlık





KÜPEŞTE 40 lık SABİT BAŞLIK YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2051

2032

2682

2709



AĞIRLIK:2,565 kg/mt

3,345 kg/mt

2,330 kg/mt

2,710 kg/mt

Ø40 Sabit başlık

Ø40 Sabit başlık

Ø40 Sabit başlık

Ø40 Sabit başlık




KÜPEŞTE 40 lık SABİT BAŞLIK YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI
2858

2857

2860

2859



AĞIRLIK:0,464 kg/mt

0,156 kg/mt

0,680 kg/mt

0,372 kg/mt

ÖLÇEK:1/1,33

PROFİLLERİN BİRİM AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR / PROFILES UNIT WEIGHTS CALCULATED THEORETICALLY

KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ


KALIP NUMARASI

2672

2673

2829

2921



AĞIRLIK:1,952 kg/mt

1,498 kg/mt

1,836 kg/mt

2,540 kg/mt

Hareketli Dönüş

Hareketli Dönüş

Hareketli Dönüş


Hareketli Dönüş

KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

2113

2088



AĞIRLIK:1,668 kg/mt

0,766 kg/mt

DOLU Dikme Tutucu

Ara Adaptör


KÜPEŞTE YARI MAMÜL AKSESUAR PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

3050

2127

6450



AĞIRLIK:0,660 kg/mt

2,562 kg/mt

0,702 kg/mt

Ø 40 mm Kelepçe

Cam Tutucu (Spaydır)



Çamaşırlık Profili

ÇAMAŞIRLIK KELEPÇE PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

2043

2044



AĞIRLIK:1,358 kg/mt

ÇAMAŞIRLIK KELEPÇE-1

1,334 kg/mt


ÇAMAŞIRLIK KELEPÇE-2

ÇAMAŞIRLIK KELEPÇE PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

2664

2665



AĞIRLIK:1,328 kg/mt

Çamaşırılık Kelepçe-1

1,609 kg/mt



Çamaşırılık Kelepçe-2

ÇAMAŞIRLIK KELEPÇE PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

2092

2093



AĞIRLIK:2,106 kg/mt

Çamaşırılık Kelepçe-1

2,006 kg/mt

Çamaşırılık Kelepçe-2




ÇAMAŞIRLIK KELEPÇE PROFİLLERİ

KALIP NUMARASI

6197

6198

6352



AĞIRLIK:0,772 kg/mt

Çamaşırılık Kelepçe-1




1,004 kg/mt

Çamaşırılık Kelepçe-2


1,107 kg/mt

Çamaşırılık Kelepçe-3



ÖLÇEK:1/2











A-A KESİT GÖRÜNÜŞÜ



B-B KESİT GÖRÜNÜŞÜ





**PLAN****PERSPEKTİF**